

Ventilation EF


范特希義大利窗濾機



 THESAN

薩威奧集團創立130年來始終堅持技術創新，從設計、開發和鋁、鐵、PVC及多材料門窗配件方面，擁有3個生產基地，120名員工，190多項專利讓每一項產品都走在時代的前延。

Ventilation EF產品，能夠提供潔淨清新的室內環境，帶來舒適、安靜健康的生活。



SAVIO

源自薩威奧集團

義大利 SAVIO 集團始創於 1889 年，迄今已有 130 年歷史。51 位研發專家每天致力於產品的創新。




pininfarina 賓尼法利納設計

pininfarina


賓尼法利納設計

賓尼法利納 (Pininfarina) 是一家以設計法拉利而聞名於世的設計公司。由 Battista Farina 創立於 1930 年。




開窗狀態

無可避免嚴重的城市灰霾污染、噪音污染及花粉侵襲。




關窗狀態

污染物藏匿於家中的各個角落，夜晚睡眠，密閉的空間會引起空氣極其汙濁，影響睡眠狀態及身體健康影響。



Ventilation EF


范特希義大利窗濾機
無須開窗，始終享受潔淨清新的
室內空氣



我們認為要保持室內空氣健康，被動式的傳統室內空氣清淨機是遠遠不夠的，無法有效降低二氧化碳濃度，要有效整屋潔淨，必須做到源頭杜絕，讓空氣中的汙染物、噪音汙染等無法進入室內，這才是真正的整屋淨化。范特希窗濾機，正是為這一目標而服務。

 義大利製造電機

pininfarina 賓尼法利納設計



主動淨化 全時新風 配合高效過濾器，超靜音機械通風裝置，實現 24 小時針對性的空氣淨化，真正有效防止空氣汙染物的入侵，並稀釋室內空氣汙染物濃度。



超低能效 毫無負擔

最低能耗僅相當於 3w 燈泡，綠色環保。



阻隔噪音 靜享睡眠

窗濾機 在運行時低達 24dB，並且機身能夠有效降低 50dB 室外噪音，讓您在清新安靜的環境中享受 深度睡眠。




纖薄外形 大美無形

流線型設計完美融入任何風格的房間，一體化窗式結構與門窗渾然一體。

主動淨化 全時新風

配合高效過濾器，超靜音義大利製造機械通風裝置，實現 24 小時針對性的空氣淨化，真正有效的防止空氣污染物入侵，並稀釋室內空氣污染物濃度。


採用 HEPA 濾網，多次折疊，濾網等級高達 H-11 級別，淨化小至 PM0.3 顆粒物。




花粉



動物毛髮



PM2.5



PM0.1

B THESAN
pulsafan

阻隔噪音 靜享睡眠

進口義大利電機運行時低達 24dB，
並且機身能夠有效降低 50dB 室外噪音，讓
您在 清新安靜的環境中享受深度睡眠。

特殊設計，側邊出風，
避免窗簾遮擋。

超低能耗 毫無負擔


最低能耗僅相當於 3W 燈泡，長期開啟狀態也毫無經濟壓力，綠色環保。

The logo for THESAN features a stylized 'E' icon on the left, composed of a yellow square and a white square. To its right, the word 'THESAN' is written in a clean, white, sans-serif font. The entire logo is set against a dark, rounded rectangular background that appears to be part of a modern lighting fixture.

THESAN


纖薄外形 大美無形

Ventilation EF的外觀造型由賓尼法利納設計充分考慮了建築空間的美觀需求，流線型設計可以完美融入任何風格的房間。一體化窗式結構，與門窗渾然一體。不僅美觀，也是安全！




無損安裝 簡單六步


安裝簡單易操作，僅需六步即可實現無損安裝，
3小時後即可享受清新空氣。



步驟一
更換玻璃預留空間



步驟二
組裝玻璃與機器



步驟三
固定窗框與機器



步驟四
安裝控制面板及線路




步驟五
安裝空氣濾網



步驟六
蓋上蓋板，完成安裝





智能淨化體驗

隨時隨地，應用 Smart APP 應用程序遠程遙控。
能實時報告溫度、濕度、及濾網壽命。

使用 Smart APP 應用程序，您可以：

1. 查看室內空氣質量數據
2. 查看室外環境狀況
3. 隨時隨地遙控設備
4. 多房間同時管理
5. 多設備同時掌控



配置規格

| 氣流 (m ³ /h) | 速度 | 電源功耗 (W) | LwA (dBA) | SPI [W/(m ³ /h)] |
|------------------------|----|----------|-----------|-----------------------------|
| 14 | 1 | 3.3 | 24.7 | 0.22 |
| 19 | 2 | 3.8 | 28.8 | 0.20 |
| 29 | 3 | 6.6 | 38.8 | 0.23 |
| 35 | 4 | 8.8 | 42.3 | 0.25 |
| 43 | 5 | 15.6 | 48.6 | 0.36 |



電源
85-264 V (AC)



過濾網
H11 (標準)

※過濾顆粒>PM0.3
過濾效率高達95%



設備類別
I (電器安全類)



防護等級
IPX5(一體式設備)

※可承受各個方向
低壓水流沖擊

個性化選擇

機器殼體：白色，氧化銀色，7043 灰色。

機器蓋板：白色，拉絲氧化銀色，拉絲氧化黑色，法拉利紅，Logo黃色，香檳金。

機器長度：1m、1.5m、2m，最小長度為 0.75m。





台灣范特希科技有限公司

Ventilation Taiwan Technology

地址: 台北市中正區仁愛路2段25號 Email: service@vt-taiwan.com.tw

電話: (02) 77464111

