



Ventilation

Ventilation SF

范特希窗濾機





Ventilation



現今的社會，很多家庭奔於忙碌工作，家中空氣環境品質是最重要休息因素。在室內常常飽受灰塵，PM2.5，油煙，二手煙，甲醛，室外噪音等等困擾。開窗不僅需要常常打掃家中，病毒細菌還可能侵入人體引發過敏。關窗則導致甲醛及二氧化碳濃度上升。



范特希窗濾機產品，拒絕室外噪音，提供潔淨清新的室內環境，帶來舒適、安靜健康的生活。





當戶外噪音問題，您想關窗休息

家中污染物於家中的各角落，密閉空間會引起甲醛，二氧化碳濃度上升，影響睡眠品質及身體健康。

當您想開窗通風

隨著戶外灰塵，PM2.5，病毒，花粉，噪音等等侵害。



范特希SF窗濾機




無須破壞牆體 無須管線 不占空間
四季享有無污染的新鮮空氣



無須破壞牆體

破壞牆體不僅影響建築結構，還可能會引起滲水風險。




無須安裝管道

安裝管道施工繁瑣，價格高昂
時間久後管道易孳生細菌。



機身阻隔室外30dB噪音，提高睡眠品質

范特希窗濾機睡眠檔時低達26dB，並且機身能夠有效阻隔室外30dB 噪音，讓您在清新安靜的環境中享受高品質睡眠。



風量調節，高效過濾

採用高效Hepa 12濾網，過濾顆粒>PM 0.3，效率高達99.5%



Ventilation

網孔清潔功能

長時間室外灰塵堵塞網孔，可控制清潔。



UV殺菌功能

UV燈可定期消殺Hepa濾網病菌。



Ventilation SF

范特希窗濾機

不需開窗

365天享有新鮮的室內空氣品質

范特希窗濾機提升屋內空氣品質為主要目的。

室外汙染空氣透過窗濾機過濾，不破壞任何牆體及安裝繁瑣管道，只需更換一片玻璃，實現一年四季享有無汙染的新鮮空氣。





配置規格(單風機)

氣流 (m ₃ /h)	速度	電源功耗 (W)	LwA (dBA)	SPI [W/(m ₃ /h)]
15	1	1	18	0.07
25	2	3	26	0.12
35	3	6	31	0.17
55	4	9	36	0.16
75	5	16	42	0.21



電源



防護等級



過濾網




設備類別

使用步驟

1 更換玻璃尺寸




2 組裝窗濾機及玻璃



3 固定窗框與窗濾機



4 插上電源即可使用





台灣范特希科技有限公司

Ventilation Taiwan Technology



地址: 台北市中正區仁愛路2段25號 Email: service@vt-taiwan.com.tw

電話: (02) 77464111